



**HIL**

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA**


Portador(a) do Registro Geral nº: 20087324584, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Cratéus, 29 de Julho de 2018.

  
Raimundo Francisco de Lima

  
Wescley dos Santos Gomes  
Instrutor  
Téc. de Segurança do Trabalho  
MTE/BA 10100

  
Thiago Maia do Monte  
Resp. Técnico  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA 44366



**HIL**

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**ERAMOS MOREIRA DE SOUSA**

Portador(a) do Registro Geral nº: 833529, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Crateús, 29 de Julho de 2018.

  
Eramos Moreira de Sousa

  
Wesley dos Santos Gomes  
Instrutor

Téc. de Segurança do Trabalho  
MTE/BA 10100

  
Thiago Maia do Monte  
Resp. Técnico  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA 44366



# HIL

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**JOSÉ AILSON MOREIRA**


Portador(a) do Registro Geral nº: 76131484, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Crateús, 29 de Julho de 2018.

  
José Alison Moreira

  
Wescley dos Santos Gomes  
Instrutor  
Téc. de Segurança do Trabalho  
MTE/BA 10100

  
Thiago Maia do Monte  
Resp. Técnico  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA 44366





**HIL**

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**DANIEL CARLOS HOLANDA**

Portador(a) do Registro Geral nº: 2001030010011, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Cratéus, 29 de Julho de 2018.

Daniel Carlos Holanda

*Murilo dos Santos Gomes*  
Murilo dos Santos Gomes

Instrutor

Téc. de Segurança do Trabalho

MTE/BA 10100

*Thiago Maia do Monte*  
Thiago Maia do Monte

Resp. Técnico

Eng. de Segurança do Trabalho

CREA 44366



**HIL**

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**BIANCA ALVES ALENCAR**

Portador(a) do Registro Geral nº: 524622504, concluiu com aproveitamento o curso sobre


**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Cratéus, 29 de Julho de 2018.

  
Bianca Alves Alencar

Bianca Alves Alencar

  
Wescley dos Santos Gomes

Instrutor

Téc. de Segurança do Trabalho  
MTE/BA 10100

  
Thiago Maia do Monte

Resp. Técnico

Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA 44366



# HIL

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**LUIZ MARQUES DA SILVA**

Portador(a) do Registro Geral nº: 20075444687, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Cratéus, 29 de Julho de 2018.

  
Wesley dos Santos Gomes  
Instrutor

Téc. de Segurança do Trabalho  
MTE/BA 10100

  
Luiz Marques da Silva

  
Thiago Maia do Monte  
Resp. Técnico  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA 44366





# HIL

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Certificamos que

**TARCILIA MARIA BEZERRA**

Portador(a) do Registro Geral nº: 200610283145, concluiu com aproveitamento o curso sobre

**NR – 20**

em conformidade com a NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, no período de 28 e 29 de Julho de 2018, com carga horária de 16 horas.

Cratoús, 29 de Julho de 2018.

Tarcília Maria Bezerra

Thiago Maia do Monte

Resp. Técnico

Eng. de Segurança do Trabalho

CREA 44366

Wescley dos Santos Gomes

Instrutor

Téc. de Segurança do Trabalho

MTE/BA 10100